





## PAP NATUREL YUVARLAK PAP NATURAL ROUND

300 cm çapında ahsap ve metal iskelet alternatifleri ile su geçirmez ve leke tutmaz özellikteki kumastan yapılmıştır. Kilitlenebilir tekerlekli metal kaidesi sayesinde mekanlarınızda taşıma kolaylığı sağlar.

Round Parasol available with woden and metal frame in 300cm. Water resistant fabric. Its used with metal base. Thanks to the looking wheels its rolls in places.







### SMS ø300/8

Boyut / Size	300x300 cm
Boru / Tube	ø50 mm
Paketleme / Packaging	1 adet / pcs

### Teknik Özellikler / Technical Specifications

Ölçü Size	Kapalı Alan Area Covered	Kapalı Yükseklik Height Closed	Etek Yüksekliği Clear Headroom	Açık Yükseklik Height Open
A	B m <sup>2</sup>	C cm	D cm	E cm
ø300/8		102.5	220	246

### Profiller / Profiles



### KAİDE SEÇENEKLERİ



PAP 114  
ø 61cm /38 kg



PAP 115  
ø 61cm /68 kg



PAP 116  
65x65cm /160 kg

## SUN POLE

Cafe –Restorant ve bahçenizde kullanabilmeniz için özel tasarlanmış kare veya yuvarlak üretilen 8 kollu şemsiyedir.

Şemsiye ana gövdesi ahşap desen ile kaplanmış alüminyumdan üretilmiştir.

\*İskelette bulunan plastik parçalar, tüm dünyada şemsiye üretiminde kullanılan kırılmaya karşı 2 yıl garantili ABS ve POLYAMID PA6 PRIME hammadde kullanılarak üretilmiştir.

Şemsiyenizin rüzgar tahliyesi tepe kısmında bulunan hava pencereleri ile yapılabildiği için şemsiyenizi rüzgarlı havalarda güvenle kullanabilirsiniz.

Şemsiyenizin çalışması için özel olarak üretilen dişli sistemi hareket ettirilerek çelik halatın şemsiye kollarını açması ile sağlanır.

Özel olarak üretilen altlık ile şemsiyenizi 360° güneşin yönüne döndürebilirsiniz.

Bu ürün için kullanılabilen kumaşlar 290 gr akrilik kaplamalı su itici polyester ve olefin ( 5 yıl garantili )'dir.

Sun Pole; specially designed by OD S like square or round Parasol with 8 Ribs to use in the Garden, Cafes and Restaurants.

All plastic Parts in the Frame 2 year warranty against Brekage, used in Produktion row Materials same as all over the World which are manufactured from ABS and POLYAMID PA6 Prime. High quality aluminum hubs;

Sun pole equipped with an especially designed, solid aluminum hub in frame color.

Stainless steel cable and winch system;

Open and close freely with an easy turn of the stainless steel crank handle.

Safe and Secure ;the auto locking winch holds the stainless cable at every position. The Frame is wood-like.

The Wind can be evacuated by air window in the top of the Parasol and it has a dual roof.

You can use safely your Parasol in the windy Weather.

250 gr Olefin, (5 year warranty) and 290 gr acrylic waterproof Polyester and 300 gr acrylic Fabric protect you from the Sun for years.

You can rotate your Parasol with special Base to the Direction of 360







Bases (you can find them on the next 70th pages)




Aluminium Etial 60, DYE:Ral 9016  
Plastic Material: ABS / PA6

	SP 300/8	SP 350/8	SP 300x300
Boyut / Size	Ø 300 cm	Ø 350 cm	300x300 cm
Boru / Tube	70x70 mm	70x70 mm	70x70 mm
Profil / Ribs	19x29 mm	19x29 mm	19x29 mm
Paketleme / Factory Pack	1	1	1

### Teknik Özellikleri / Technical Specifications

300/8	350/8	300x300/8
		
		

### Profiller / Profiles



### KAİDE SEÇENEKLERİ



## SUN DREAM SILVER KARE SUN DREAM SILVER SQUARE

Cafe –Restaurant-havuz kenarı kullanımına uygun üretilmiştir.

Şemsiye iskeletinde kullanılan alüminyum Etial 60 dünya standartlarında olup tamamı elektrostatik toz boya ile kaplanmıştır.

Şemsiyenin ana taşıyıcı borusu ile kolları birleştiği çark özel alaşımli alüminyum pres olup kırılmaya karşı dayanıklıdır.

İskeletin alüminyum ile plastik parçalarını birleştiren vidaları paslanmaya karşı çinko nikel kaplama yapılmıştır.

İskelette kullanılan tüm plastik parçalar tüm dünyada şemsiye üretiminde kullanılan

kırılmaya karşı 2 yıl garantili ABS ve POLYAMID PA6 PRİME hammadde kullanılarak üretilmiştir.

Şemsiyenin iskeleti üzerinde bulunan kumaş taşıyan kollar 20x40 mm 2,00 mm et kalınlığında olup diğer

destek kolları 20x40 2 mm ölçülerinde özel federli alüminyum profilden üretilmiştir.

Şemsiye orta borusu Ø 100 mm çapında olup et kalınlığı 3,5 mm kalınlığındadır.

Şemsiyenin çalışması ana gövdenin içinde yer alan çelik dişli mekanizmasının çevirme kolu ile çevrilerek teleskopik borunun

yukarı doğru yükselmesiyle hareketlenir ve şemsiye açılıp kapanırken hiçbir şekilde kullanıcıyı rahatsız etmez.

Uygun altlık (Bakınız sayfa 53 ve 71) 290 gr su itilici akrilik kaplamalı polyester ve 250 gr olefin (5 yıl garantili) veya 300 gr

akrillik kumaş (10 yıl garantili)kumaş ile yıllarca sizi güneşten korur.

Sun Dream Silver square is a aluminum parasol with 8 ribs which can be produced for Cafes and Restaurants.

All plastic Parts in the frame 2 year warranty against Brekage,used in Produktion row Materials same as all over the World,

which are manufactured from ABS and POLYAMID PA6 Prime.

Mechanics; the Gearbox and Spindle contained in the centre of Pole be operated by a Crank. Opening and Closing by hand Crank.

Telescopic opening System that allows an easy closing of the Parasol without moving the Furniture.

Anodized or another Colours can be coated. Parasol centre Pole is 100 diameter and 3.5 mm thick. Ribs are in size 20x40 mm.

And 2.00 mm thick other supports are made from special aluminum profiles federline in size 20x40 mm.

All the screws of the Frame are stainless.

The Wind can be evacuated by air window in the top of the Parasol and it has a dual roof.

You can use safely your Parasol in the windy Weather.

250 gr Olefin, (5 year warranty) and 300 gr acrylic Fabric protect you from the Sun for years.

Bases (you can find them on the next and 71th pages)




Aluminium Etial 60, DYE:Ral 9016  
Plastic Material: ABS / PA6

	SDS 400X400/8	SDS 500X500/8	SDS 600X600/8
Boyut / Size	400x400 cm	500x500 cm	600x600 cm
Boru / Tube	Ø 93/100 mm	Ø 93/100 mm	Ø 93/100 mm
Boru / Tube	Ø 73/66,3 mm	Ø 73/66,3 mm	Ø 73/66,3 mm
Profil / Ribs	20x40 mm	20x40 mm	20x40 mm
Profil / Ribs	20x40 mm Federli	20x40 mm Federli	20x40 mm Federli
Paketleme / Factory Pack	1	1	1

### Teknik Özellikleri / Technical Specifications


Ölçü Size	Kapalı Alan Area Covered	Krank Yüksekliği Crank Height	Kapalı Yükseklik Height Closed	Etek Yüksekliği Clear Headroom	Açık Yüksekliği Clear Headroom	Toplam Yükseklik Total Height	Ağırlık Weight	Ambalaj Packaging
A	B m <sup>2</sup>	C cm	D cm	E cm	F cm	G cm	Kg	Cm
400x400/8	16	80	120	220	335	435	68	40x40x435
500x500/8	25	80	78	230	364	490	84	40x40x490
600x600/8	36	80	24	250	380	505	91	40x40x505



### KAİDE SEÇENEKLERİ



PAP 115  
ø 61cm /68 kg



PAP 117  
80x80cm /258kg



PAP 125  
100x100 cm /350kg

## SUNMINIUM YUVARLAK SUNMINIUM ROUND

Bahçenizde, havuz kenarında kullanabileceğiniz yuvarlak 8 kollu alüminyumdan üretilmiş şemsiyedir.

Beyaz renkli elektrostatik boya (RAL 9010) ile kaplanarak üretilen şemsiyenizin orta borusu 40 mm'dir.

\*İskelette bulunan plastik parçalar, tüm dünyada şemsiye üretiminde kullanılan kırılmaya karşı 2 yıl garantili ABS ve POLYAMID PA6 PRİME hammaddede kullanılarak üretilmiştir.

Şemsiyenizin rüzgar tahliyesi tepe kısmında bulunan hava pencereleri ile yapılabildiği için şemsiyenizi rüzgarlı havalarda güvenle kullanabilirsiniz.

Şemsiyenizi açmak için orta boru üzerinde bulunan plastik gövde mandalını bastırarak yukarı doğru hareketlendiriniz ve boruda bulunan yuvaya emniyet pimini otomatik olarak oturtmanız yeterlidir.

Kapaması ise mandalın bastırılarak emniyet piminin yuvasından çıkması ile kolayca yapılabilir.

Uygun altlık (Bakınız sayfa 13 ve 70) ve 160 gr polyester veya 250 gr olefin (5 yıl garantili) kumaş seçeneği ile sizi yıllarca güneşten koruyabilir.

Sunminium; round is a aluminum parasol.

All plastic Parts in the Frame 2 year warranty against Brekage,used in Produktion row Materials same as all over the World, which are manufactured from ABS and POLYAMID PA6 Prime. Centre Pole is 40 diameter and white powder paint coated.

Press a button then push it up to open your Parasol to use it The Wind can be evacuated by air window in the top of the Parasol. You can use safety your Parasol in the windy Weather.

250 gr Olefin, (5 year warranty) and 160 gr acrylic waterproof polyester Fabric protect you from the Sun for years.

Bases (you can find them on the next and 70th pages)




	SMR 200/8	SMR 225/8	SMR 250/8
Boyut / Size	Ø 200 cm	Ø 225 cm	Ø 250 cm
Boru / Tube	Ø 40/37 mm	Ø 40/37 mm	Ø 40/37 mm
Profil / Ribs	13x19 mm	13x19 mm	13x19 mm
Paketleme / Factory Pack	1	1	1

### Teknik Özellikleri / Technical Specifications

Ölçü / Size	Kapalı Alan / Area Covered	Kapalı Yükseklik / Height Closed	Etek Yüksekliği / Clear Headroom	Açık Yükseklik / Height Open	Ambalaj / Packaging
A	B m <sup>2</sup>	C cm	D cm	E cm	Cm
200/8	3	110	163	220	27x27x250
225/8	4	110	163	220	27x27x250
250/8	5	90	183	220	27x27x250

### Profiller / Profiles



### KAİDE SEÇENEKLERİ



## SUNMINIUM KARE SUNMINIUM SQUARE

Bahçenizde, havuz kenarında kullanabileceğiniz 8 kollu kare alüminyumdan üretilmiş şemsiyedir.

Beyaz renkli elektrostatik boya (RAL 9010) ile kaplanarak üretilen şemsiyenizin orta borusu Ø40 mm'dir.

\*İskelette bulunan plastik parçalar, tüm dünyada şemsiye üretiminde kullanılan kırılmaya karşı 2 yıl garantili ABS ve POLYAMID

PA6 PRIME hammaddede kullanılarak üretilmiştir.

Şemsiyenizin rüzgar tahliyesi tepe kısmında bulunan hava pencereleri ile yapılabilir için şemsiyenizi rüzgarlı havalarda güvenle kullanabilirsiniz.

Şemsiyenizi açmak için orta boru üzerinde bulunan plastik gövde mandalını bastırarak yukarı doğru hareketlendiriniz

ve boruda bulunan yuvaya emniyet pimini otomatik olarak oturtmanız yeterlidir.

Kapaması ise mandalın bastırılarak emniyet piminin yuvasından çıkması ile kolayca yapılabilir.

Uygun altlık (Bakınız sayı 15 ve 70) ve 160 gr polyester veya 250 gr olefin (5 yıl garantili) kumaş seçeneği ile sizi yıllarca güneşten koruyabilir.

Sunminyum; square is a aluminum Parasol .

All plastic Parts in the Frame 2 year warranty against Brekage,used in Produktion row Materials same as all over the World, which are manufactured from ABS and POLYAMID PA6 Prime. Centre Pole is 40 diameter and white powder paint coated.

Press a button then push it up to open your Parasol to use it The Wind can be evacuated by air window in the top of the Parasol. You can use safety your Parasol in the windy Weather.

250 gr Olefin, (5 year warranty) and 160 gr acrylic waterproof polyester Fabric protect you from the Sun for years.

Bases (you can find them on the next and 70th pages)




	SMS 200x200/4	SMS 200x200/8	SMS 225x225/8
Boyut / Size	200x200 cm	200x200 cm	225x225 cm
Boru / Tube	Ø 40/37 mm	Ø 40/37 mm	Ø 40/37 mm
Profil / Ribs	13x19 mm	13x19 mm	13x19 mm
Paketleme / Factory Pack	1	1	1

### Teknik Özellikleri / Technical Specifications

Ölçü Size	Kapalı Alan Area Covered	Kapalı Yükseklik Height Closed	Etek Yüksekliği Clear Headroom	Açık Yükseklik Height Open	Ambalaj Packaging
A	B m <sup>2</sup>	C cm	D cm	E cm	Cm
200x200/4	4	60	183	220	27x27x250
200x200/8	4	60	183	220	27x27x250
225x225/8	5	80	163	220	27x27x250

### Profiller / Profiles



### KAİDE SEÇENEKLERİ



## BOND YUVARLAK BOND ROUND

Bahçenizde, havuz kenarında cafe veya restoranlarınızda sizi güneşten korumak için üretilmiş 8 kollu yuvarlak alüminyum şemsiyedir.

Beyaz renkli elektrostatik boya veya eleksol kaplamalı üretilen şemsiyenizin orta borusu Ø 50 mm'dir.

\*İskelette bulunan plastik parçalar, tüm dünyada şemsiye üretiminde kullanılan kırılmaya karşı 2 yıl garantili ABS ve POLYAMID PA6 PRİME hammadde kullanılarak üretilmiştir.

Şemsiyenizin rüzgar tahliyesi tepe kısmında bulunan hava pencereleri veya tercihinize bağlı üretilen kuleli sistem ile yapılabildiği için şemsiyenizi rüzgarlı havalarda güvenle kullanabilirsiniz.

Şemsiyenizi açmak için üzerinde bulunan ipi aşağı doğru çekmeniz ve şemsiye tam olarak açıldıktan sonra emniyet plastiğine ipi sabitlemeniz yeterlidir.İpin serbest bırakılması ile kolayca kapatılabilir.

Uygun altlık (Bakınız sayf 19 ve 70) ve 190 gr su iticili kaplamalı polyester veya 250 gr olefin (5 yıl garantili), 300 gr akrilik kumaş ile yıllarca sizi güneşten korur.

Bond round is a aluminum Parasol with 8 Ribs which can be produced to protect you from the Sun in the Garden, Cafes,Restaurants near Pool Edges.

All plastic Parts in the frame 2 year warranty against Brekage,used in Produktion row Materials same as all over the World, which are manufactured from ABS and POLYAMID PA6 Prime.

Anodized or white powder paint coated.the centre Pole is 50 diameter.


Pull down with rope to open your Parasol after when it completly opened then you have to fasten a rope to the safety plastic Part on the Frame.

The Wind can be evacuated by air window in the top of your Parasol and It has a dual roof.

You can use safety your parasol in the windy Weather.

250 gr Olefin, (5 year warranty) and 300 gr acyrlc waterproof Polyester and 300 gr acyrlc Fabric protect you from the Sun for years.

Bases (you can find them on the next and 70th pages)



Aluminium Etial 60, DYE:Ral 9016  
Plastic Material: ABS / PA6


	BR 300/8	BR 400/8	BR 500/8
Boyut / Size	Ø 300 cm.	Ø 400 cm.	Ø 500 cm.
Boru / Tube	Ø 47/50 mm	Ø 47/50 mm	Ø 46/50 mm
Profil / Ribs	19x29 mm	19x29 mm	19x29 mm
Paketleme / Factory Pack	1	1	1

Güçlendirilmiş orta boru ve federli profil / Strengthened ribs and poles

### Teknik Özellikleri / Technical Specifications

Ölçü Size	Kapalı Alan Area Covered	İp Sarım Yüksekliği Rope Wrapping Height	Kapalı Yükseklik Height Closed	Etek Yüksekliği Clear Headroom	Toplam Yükseklik Total Height	Ağırlık Weight	Ambalaj Packaging
A	B m <sup>2</sup>	C cm	D cm	E cm	F cm	Kg	Cm
300/8	7	50	78	190	250	13	22x22x250
400/8	12,5	50	60	190	280	20	22x22x280
500/8	20	50	26	220	305	23	22x22x305

### Profiller / Profiles



### KAİDE SEÇENEKLERİ



## BOND KARE BOND SQUARE

Bahçenizde, havuz kenarında cafe veya restoranlarınızda sizi güneşten korumak için üretilmiş 8 kollu kare alüminyum şemsiyedir.

Beyaz renkli elektrostatik boya veya eleksol kaplamalı üretilen şemsiyenizin orta borusu Ø 50 mm'dir.

\*İskelette bulunan plastik parçalar, tüm dünyada şemsiye üretiminde kullanılan kırılmaya karşı 2 yıl garantili ABS ve POLYAMID PA6 PRİME hammadde kullanılarak üretilmiştir.

Şemsiyenizin rüzgar tahliyesi tepe kısmında bulunan hava pencereleri veya tercihinize bağlı üretilen kuleli sistem ile yapılabildiği için şemsiyenizi rüzgarlı havalarda güvenle kullanabilirsiniz.

Şemsiyenizi açmak için üzerinde bulunan ipi aşağı doğru çekmeniz ve şemsiye tam olarak açıldıktan sonra emniyet plastiğine ipi sabitlemeniz yeterlidir. İpin serbest bırakılması ile kolayca kapatılabilir.

Uygun altlık (Bakınız sayf 21 ve 70) ve 190 gr su iticili kaplamalı polyester veya 250 gr olefin (5 yıl garantili), 300 gr akrilik kumaş ile yıllarca sizi güneşten korur.

Bond square is a aluminum Parasol with 8 Ribs which can be produced to protect you from the Sun in the Garden, Cafes, Restaurants near Pool Edges.

All plastic Parts in the frame 2 year warranty against Brekage, used in Produktion row Materials same as all over the World, which are manufactured from ABS and POLYAMID PA6 Prime.

Anodized or white powder paint coated. the centre Pole is 50 diameter.

Pull down with rope to open your Parasol after when it completely opened then you have to fasten a rope to the safety plastic Part on the Frame.

The Wind can be evacuated by air window in the top of your Parasol and It has a dual roof.

You can use safety your parasol in the windy Weather.

250 gr Olefin, (5 year warranty) and 300 gr acyrllic waterproof Polyester and 300 gr acyrllic Fabric protect you from the Sun for years. Bases (you can find them on the next and 70th pages)



Kuleli / Opsiyonel Dual Roof

### BS 300x300/8

Boyut / Size  
Boru / Tube  
Profil / Ribs  
Paketleme / Factory Pack

300x300 cm.  
Ø 47/50 mm  
19x29 mm  
1

### BS 350x350/8

350x350 cm.  
Ø 46/50 mm  
19x29 mm  
1

### BS 400x400/8


400x400 cm  
Ø 46/50 mm  
19x29 mm  
1

Güçlendirilmiş orta boru ve federli profil / Strengthened ribs and poles

### Teknik Özellikleri / Technical Specifications

Ölçü Size	Kapalı Alan Area Covered	İp Sarım Yüksekliği Rope Wrapping Height	Kapalı Yükseklik Height Closed	Etek Yüksekliği Clear Headroom	Toplam Yükseklik Total Height	Ağırlık Weight	Ambalaj Packaging
A	B m <sup>2</sup>	C cm	D cm	E cm	F cm	Kg	Cm
300x300/8	9	50	78	195	280	19,5	22x22x280
350x350/8	12,2	50	30	210	300	22	22x22x300
400x400/8	16	50	30	230	335	25	22x22x335

### Profiller / Profiles



### KAİDE SEÇENEKLERİ



## MAKSİ BOND YUVARLAK MAXI BOND ROUND



Bahçenizde, havuz kenarında cafe veya restoranlarınızda sizi güneşten korumak için üretilmiş 8 kollu yuvarlak alüminyum şemsiyedir.

Beyaz renkli elektrostatik boya veya eleksol kaplamalı üretilen şemsiyenizin orta borusu Ø 60 mm'dir.

\*İskelette bulunan plastik parçalar, tüm dünyada şemsiye üretiminde kullanılan kırılmaya karşı 2 yıl garantili ABS ve POLYAMID PA6 PRİME hammadde kullanılarak üretilmiştir.

Şemsiyenizin rüzgar tahliyesi tepe kısmında bulunan hava pencereleri veya tercihinize bağlı üretilen kuleli sistem ile yapılabildiği için şemsiyenizi rüzgarlı havalarda güvenle kullanabilirsiniz.

Şemsiyenizi açmak için üzerinde bulunan ipi aşağı doğru çekmeniz ve şemsiye tam olarak açıldıktan sonra emniyet plastiğine ipi sabitlemeniz yeterlidir. İpin serbest bırakılması ile kolayca kapatılabilir.

Uygun atlık (Bakınız sayfa 25 ve 71) ve 190 gr su iticili kaplamalı polyester veya 250 gr olefin (5 yıl garantili), 300 gr akrilik kumaş ile yıllarca sizi güneşten korur.

Maxi Bond round is a aluminum parasol with 8 Ribs which can be produced to protect you from the Sun in the Garden, Cafes, Restaurants near Pool Edges.


All plastic Parts in the frame 2 year warranty against Brekage, used in Produktion row Materials same as all over the World, which are manufactured from ABS and POLYAMID PA6 Prime.

Anodized or white powder paint coated. the centre Pole is 60 diameter.

Pull down with rope to open your Parasol after when it completely opened then you have to fasten a rope to the safety plastic part on the frame. The Wind can be evacuated by air window in the top of your Parasol and it has a dual roof.

You can use safety your Parasol in the windy Weather.

250 gr Olefin, (5 year warranty) and 200 gr acrylic waterproof Polyester and 300gr. acrylic Fabric protect you from the Sun for years. Bases (you can find them on the next and 71th pages)




Aluminium Etial 60, DYE:Ral 9016  
Plastic Material: ABS / PA6

	MBR 300/8	MBR 400/8	MBR 500/8
Boyut / Size	Ø 300 cm.	Ø 400 cm.	Ø 500 cm.
Boru / Tube	Ø 55/60 mm	Ø 55/60 mm	Ø 55/60 mm
Profil / Ribs	20x30 mm	20x30 mm	20x30 mm
Paketleme / Factory Pack	1	1	1

### Teknik Özellikleri / Technical Specifications

Ölçü Size	Kapalı Alan Area Covered	İp Sarım Yüksekliği Rope Wrapping Height	Kapalı Yükseklik Height Closed	Etek Yüksekliği Clear Headroom	Toplam Yükseklik Total Height	Ağırlık Weight	Ambalaj Packaging
A	B m <sup>2</sup>	C cm	D cm	E cm	F cm	Kg	Cm
300/8	7	50	78	190	250	13	22x22x250
400/8	12,5	50	60	190	280	20	22x22x280
500/8	20	50	26	220	305	23	22x22x305

### Profiller / Profiles



### KAİDE SEÇENEKLERİ



PAP 115  
ø 61cm /68 kg



PAP 117  
80x80cm /258kg

## MAKSİ BOND KARE MAXI SQUARE

Bahçenizde, havuz kenarında cafe veya restoranlarınızda sizi güneşten korumak için üretilmiş 8 kollu kare alüminyum şemsiyedir.

Beyaz renkli elektrostatik boya veya eleksol kaplamalı üretilen şemsiyenizin orta borusu Ø 60 mm'dir.

\*İskelette bulunan plastik parçalar, tüm dünyada şemsiye üretiminde kullanılan kırılmaya karşı 2 yıl garantili ABS ve POLYAMID PA6 PRİME hammadde kullanılarak üretilmiştir.

Şemsiyenizin rüzgar tahliyesi tepe kısmında bulunan hava pencereleri veya tercihinize bağlı üretilen kuleli sistem ile yapılabildiği için şemsiyenizi rüzgarlı havalarda güvenle kullanabilirsiniz.

Şemsiyenizi açmak için üzerinde bulunan ipli aşağı doğru çekmeniz ve şemsiye tam olarak açıldıktan sonra emniyet plastiğine ipli sabitlemeniz yeterlidir.İpin serbest bırakılması ile kolayca kapatılabilir.

Uygun altlık (Bakınız sayf 27 ve 71) ve 190 gr su iticili kaplamalı polyester veya 250 gr olefin (5 yıl garantili), 300 gr akrilik kumaş ile yıllarca sizi güneşten korur.

Maxi Bond square is a aluminum parasol with 8 Ribs which can be produced to protect you from the Sun in the Garden,Cafes,Restaurants near Pool Edges.

All plastic Parts in the frame 2 year warranty against Brekage,used in Produktion row Materials same as all over the World,which are manufactured from ABS and POLYAMID PA6 Prime.

Anodized or white powder paint coated.the centre Pole is 60 diameter.


Pull down with rope to open your Parasol after when it compeity opened then you have to fasten a rope to the safety plastic part on the frame. The Wind can be evacuated by air window in the top of your Parasol and it has a dual roof.

You can use safety your Parasol in the windy Weather.

250 gr Olefin, (5 year warranty) and 200 gr acrylic waterproof Polyester and 300gr. acrylic Fabric protect you from the Sun for years. Bases (you can find them on the next and 71th pages)



Kuleli / Opsiyonel Dual Roof




Aluminium Etial 60, DYE:Ral 9016  
Plastic Material: ABS / PA6

	MBS 300x300/8	MBS 350x350/8	MBS 400x400/8
Boyut / Size	300x300 cm.	350x350 cm.	400x400 cm
Boru / Tube	Ø 55/60 mm	Ø 55/60 mm	Ø 55/60 mm
Profil / Ribs	20x30 mm	20x30 mm	20x30 mm
Paketleme / Factory Pack	1	1	1

### Teknik Özellikleri / Technical Specifications

Ölçü Size	Kapalı Alan Area Covered	İp Sarım Yüksekliği Rope Wrapping Height	Kapalı Yükseklik Height Closed	Etek Yüksekliği Clear Headroom	Toplam Yükseklik Total Height	Ağırlık Weight	Ambalaj Packaging
A	B m <sup>2</sup>	C cm	D cm	E cm	F cm	Kg	Cm
300x300/8	9	50	78	195	280	19,5	22x22x280
350x350/8	12,2	50	30	210	300	22	22x22x300
400x400/8	16	50	30	230	335	25	22x22x335

### Profiller / Profiles



### KAİDE SEÇENEKLERİ



PAP 115  
ø 61cm /68 kg



PAP 117  
80x80cm /258kg

## MANUEL TELESCOPIC YUVARLAK MANUEL TELESCOPIC ROUND

Cafe -Restaurant-havuz kenarı kullanımına uygun üretilmiştir.

8 kollu yuvarlak teleskopik alüminyum şemsiyedir.

Beyaz renkli elektrostatik boya kaplanarak üretilen şemsiyenizin orta borusu 60 mm 'dir.

\*İskelette kullanılan tüm plastik parçalar tüm dünyada şemsiye üretiminde kullanılan kırılmaya karşı 2 yıl garantili ABS ve POLYAMID PA6 PRİME hammadde kullanılarak üretilmiştir.

Şemsiyenizi açmak için alt gövde plastiği üzerindeki mandalı bastırarak yukarı doğru sürmeniz ve orta boruda bulunan yuvaya emniyet pimini oturtmanız yeterlidir.Kapama yapmanız için mandalın bastırılarak emniyet piminin yuvasından çıkması gerekmektedir. Uygun altlık (Bakınız sayf 35 ve 71)ve 190 gr su itici akrilik kaplamalı polyester veya 250 gr olefin (5 yıl garantili) kumaş ile yıllarca sizi güneşten korur.

Manuel telescopic is a round aluminum parasol , which has 8 Ribs and produced for a using in the Cafes.

Restaurants and near Pool Edges All plastic Parts In the frame 2 year warranty against Brekage,used in

Produktion row Materials same as all over the World, which are manufactured from ABS and POLYAMID PA6 Prime.


Centre Pole Is 60 diameter.White powder paint coated. Press a button then push it up to open your Parasol to use it

The Wind can be evacuated by air window in the top of the Parasol and It has a dualroof.

You can use safety your Parasol in the windy Weather.

250 gr Olefin, (5 year warranty) and 290 gr acrylic waterproof polyester Fabric protect you from the Sun for years.

Bases (you can find them on the next and 71th pages)




Aluminium Etial 60, DYE:Ral 9016  
Plastic Material: ABS / PA6

	MTR 300/8	MTR 400/8
Boyut / Size	Ø 300 cm	Ø 400 cm
Boru / Tube	Ø 56/60 mm	Ø 56/60 mm
Boru / Tube	39x39 mm	39x39 mm
Profil / Ribs	19x29 mm	19x29 mm
Paketleme / Factory Pack	1	1

### Teknik Özellikleri / Technical Specifications

Ölçü Size	Kapalı Alan Area Covered	Kapalı Yükseklik Height Closed	Etek Yüksekliği Clear Headroom	Toplam Yükseklik Total Height	Ağırlık Weight	Ambalaj Packaging
A	B m <sup>2</sup>	C cm	D cm	E cm	Kg	Cm
300/8	7	120	190	300	18	24x24x300
400/8	12,5	130	190	320	20	24x24x340

### Profiller / Profiles



### KAİDE SEÇENEKLERİ



## MANUEL TELESCOPIC KARE MANUEL TELESCOPIC SQUARE

Cafe –Restaurant-havuz kenarı kullanımına uygun üretilmiştir.  
8 kollu kare teleskopik alüminyum şemsiyedir.

Beyaz renkli elektrostatik boya kaplanarak üretilen şemsiyenizin orta borusu 60 mm. 'dir.

\*İskelette kullanılan tüm plastik parçalar tüm dünyada şemsiye üretiminde kullanılan kırılmaya karşı 2 yıl garantili ABS ve POLYAMID PA6 PRIME hammaddede kullanılarak üretilmiştir.

Şemsiyenizi açmak için alt gövde plastiği üzerindeki mandalı bastırarak yukarı doğru sürmeniz ve orta boruda bulunan yuvaya emniyet pimini oturtmanız yeterlidir.Kapama yapmanız için mandalın bastırılarak emniyet piminin yuvasından çıkması gerekmektedir. Uygun ağırlık (Bakınız sayf 37 ve 71)ve 190 gr su itici akrilik kaplamalı polyester veya 250 gr olefin (5 yıl garantili) kumaş ile yıllarca sizi güneşten korur.

Manuel telescopic square is a aluminum parasol , which has 8 Ribs and produced for a using in the Cafes.

Restaurants and near Pool Edges All plastic Parts In the frame 2 year warranty against Brekage,used in Produktion row Materials same as all over the World, which are manufactured from ABS and POLYAMID PA6 Prime. Centre Pole is 60 diameter,White powder paint coated. Press a button then push it up to open your Parasol to use it

The Wind can be evacuated by air window in the top of the Parasol and it has a dualroof.

You can use safely your Parasol in the windy Weather.

250 gr Olefin, (5 year warranty) and 290 gr acrylic waterproof polyester Fabric protect you from the Sun for years.

Bases (you can find them on the next and 71th pages)



Kuleli / Opsiyonel Dual Roof


Aluminium Etial 60, DYE:Ral 9016  
Plastic Material: ABS / PA6

	MTS 300x300/8	MTS 350x350/8	MTS 400x400/8
Boyut / Size	300x300 cm	350x350 cm	400x400 cm
Boru / Tube	Ø 56/60 mm	Ø 56/60 mm	Ø 56/60 mm
Boru / Tube	39x39 mm	39x39 mm	39x39 mm
Profil / Ribs	19x29 mm	19x29 mm	19x29 mm
Paketleme / Factory Pack	1	1	1

### Teknik Özellikleri / Technical Specifications

Ölçü Size	Kapalı Alan Area Covered	Kapalı Yükseklik Height Closed	Etek Yüksekliği Clear Headroom	Toplam Yükseklik Total Height	Ağırlık Weight	Ambalaj Packaging
A	B m <sup>2</sup>	C cm	D cm	E cm	Kg	Cm
300x300/8	9	200	285	325	19	24x24x325
350x350/8	12,5	200	310	360	22	24x24x360
400x400/8	16	200	320	380	24	24x24x380

### Profiller / Profiles



### KAİDE SEÇENEKLERİ



PAP 115  
ø 61cm /68 kg

PAP 117  
80x80cm /258kg

## EKO-TELESKOPIK YUVARLAK EKO-TELESCOPIC ROUND

Cafe-Restaurant kullanımına uygun telescopik sistem ile çalışan yuvarlak olarak üretilen 8 kollu şemsiyedir. Beyaz veya istenilen RAL renkleriyle elektrostatik boya kaplanabilmekte, gövdesi eloksal olarak üretilen şemsiyenizin orta borusu 60 mm'dir.

\*İskelette kullanılan tüm plastik parçalar tüm dünyada şemsiye üretiminde kullanılan kırılmaya karşı 2 yıl garantili ABS ve POLYAMID PA6 PRIME hammadde kullanılarak üretilmiştir.

Şemsiyenizin çalışması krank sistemli olup açma veya kapamak için çevirme kolu yardımı ile dişli sistemini harekete geçirmeniz yeterlidir.

Şemsiyemizin rüzgar tahliyesi ister hava pencereleri ile ister kuleli olarak üretilen ana gövde sistemi ile yapılabilmektedir. Uygun altlık (Bakınız sayf 43 ve 71) 290 gr su itilici akrilik kaplamalı polyester ve 250 gr olefin (5 yıl garantili) veya 300 gr akrilik kumaş (10 yıl garantili)kumaş ile yıllarca sizi güneşten korur.

Eco Telescopic round is a aluminum parasol with 8 ribs which can be produced for Cafes and Restaurants. All plastic Parts in the frame 2 year warranty against Brekage,used in produktion row Materials same as all over the World, which are manufactured from ABS and POLYAMID PA6 Prime.

Mechanics; the Gearbox and Spindle contained in the centre of Pole be operated by a crank. Opening and closing by hand crank. Telescopic opening system that allows an easy closing of the Parasol without moving the Furniture.

Anodized or another colours can be coated. Parasol centre Pole is 60 mm diameter. The Wind can be evacuated by air window in the top of the Parasol. It has a dual roof. You can use safely your Parasol in the windy Weather. 250 gr Olefin, (5 year warranty) and 300 gr acrylic protect you from the Sun for years. Bases (you can find them on the next and 71th pages)




Aluminium Etial 60, DYE:Ral 9016  
Plastic Material: ABS / PA6

	ETR 300/8	ETR 400/8	ETR 500/8
Boyut / Size	Ø 300	Ø 400	Ø 500
Boru / Tube	Ø 55/60 mm	Ø 55/60 mm	Ø 55/60 mm
Boru / Tube	Ø 50/53 mm	Ø 50/53 mm	Ø 50/53 mm
Profil / Ribs	20x30 mm	20x30 mm	20x30 mm
Profil / Ribs	1	1	1
Paketleme / Factory Pack			

### Teknik Özellikleri / Technical Specifications

Ölçü Size	Kapalı Alan Area Covered	Krank Yüksekliği Crank Handle Height	Kapalı Yükseklik Height Closed	Etek Yüksekliği Clear Headroom	Açık Yüksekliği Clear Headroom	Toplam Yükseklik Total Height	Ağırlık Weight	Ambalaj Packaging
A	B m <sup>2</sup>	C cm	D cm	E cm	F cm	G cm	Kg	Cm
300/8	7	92	165	190	280	370	20	26x26x370
400/8	12,5	92	145	200	295	410	25	26x26x410
500/8	19,6	92	125	205	310	435	35	26x26x435

### Profiller / Profiles



### KAİDE SEÇENEKLERİ



## EKO-TELESKOPİK KARE ECO-TELESCOPIC SQUARE

Cafe-Restorant kullanımına uygun teleskopik sistem ile çalışan kare olarak üretilen 8 kollu şemsiyedir. Beyaz veya istenilen RAL renkleriyle elektrostatik boya kaplanabilmekte, gövdesi eloksal olarak üretilen şemsiyenizin orta borusu 60 mm'dir.

POLYAMID PA6 PRIME hammadde kullanılarak üretilmiştir.

Şemsiyenizin çalışması krank sistemli olup açma veya kapamak için çevirme kolu yardımı ile dişli sistemini harekete geçirmeniz yeterlidir.

Şemsiyemizin rüzgar tahliyesi ister hava pencereleri ile ister kuleli olarak üretilen ana gövde sistemi ile yapılabilmektedir. Uygun altlık (Bakınız sayf 41 ve 71) 290 gr su itilici akrilik kaplamalı polyester ve 250 gr olefin (5 yıl garantili) veya 300 gr akrilik kumaş (10 yıl garantili) kumaş ile yıllarca sizi güneşten korur.

Eco Telescopic square is a aluminum parasol with 8 ribs which can be produced for Cafes and Restaurants.

All plastic Parts in the frame 2 year warranty against Brekage, used in produktion row Materials same as all over the World, which are manufactured from ABS and POLYAMID PA6 Prime.

Mechanics; the Gearbox and Spindle contained in the centre of Pole be operated by a crank. Opening and closing by hand crank.

Telescopic opening system that allows an easy closing of the Parasol without moving the Furniture.

Anodized or another colours can be coated. Parasol centre Pole is 60 mm diameter.

The Wind can be evacuated by air window in the top of the Parasol. It has a dual roof.

You can use safety your Parasol in the windy Weather.

250 gr Olefin, (5 year warranty) and 300 gr acrylic protect you from the Sun for years.

Bases (you can find them on the next and 71th pages)



### ETS 300x300/8

Boyut / Size  
Boru / Tube  
Boru / Tube  
Profil / Ribs  
Paketleme / Factory Pack

300x300 cm  
Ø 55/60 mm  
Ø 50/53 mm  
20x30 mm  
1

### ETS 350x350/8

350x350 cm  
Ø 55/60 mm  
Ø 50/53 mm  
20x30 mm  
1

### ETS 300x400/8

300x400 cm  
Ø 55/60 mm  
Ø 50/53 mm  
20x30 mm  
1


### ETS 400x400/8

400x400 cm  
Ø 55/60 mm  
Ø 50/53 mm  
20x30 mm  
1

### Teknik Özellikleri / Technical Specifications

Ölçü Size	Kapalı Alan Area Covered	Krank Yüksekliği Crank Handle Height	Kapalı Yükseklik Height Closed	Etek Yüksekliği Clear Headroom	Açık Yüksekliği Clear Headroom	Toplam Yükseklik Total Height	Ağırlık Weight	Ambalaj Packaging
A	B m <sup>2</sup>	C cm	D cm	E cm	F cm	G cm	Kg	Cm
300x300/8	9,0	92	130	190	310	395	25	40x40x395
350x350/8	12,2	92	106	200	310	420	28	40x40x420
300x400/8	12	92	135	200	325	440	30	40x40x440
400x400/8	16	92	110	205	325	440	33	40x40x440

### Profiller / Profiles




### KAİDE SEÇENEKLERİ



PAP 115  
Ø 61cm /68 kg



PAP 117  
80x80cm /258kg



PAP 125  
100x100 cm /350kg

## ULTRA TELESKOPIK YUVARLAK ULTRA TELESCOPIC ROUND

Cafe-Restorant kullanımına uygun teleskopik sistem ile çalışan yuvarlak olarak üretilen 8 kollu şemsiyedir. Beyaz veya istenilen RAL renkleriyle elektrostatik boya kaplanabilmekte, gövdesi eloksal olarak üretilen şemsiyenizin orta borusu 84 mm'dir.

\*İskelette kullanılan tüm plastik parçalar tüm dünyada şemsiye üretiminde kullanılan kırılmaya karşı 2 yıl garantili ABS ve POLYAMID PA6 PRIME hammadde kullanılarak üretilmiştir.

Şemsiyenizin çalışması krank sistemli olup açma veya kapamak için çevirme kolu yardımı ile dişli sistemini harekete geçirmeniz yeterlidir.

Şemsiyemizin rüzgar tahliyesi ister hava pencereleri ile ister kuleli olarak üretilen ana gövde sistemi ile yapılabilmektedir. Uygun ağırlık (Bakınız sayf 47 ve 71) 290 gr su itilici akrilik kaplamalı polyester ve 250 gr olefin (5 yıl garantili) veya 300 gr akrilik kumaş (10 yıl garantili)kumaş ile yıllarca sizi güneşten korur.

Ultra Telescopic round is a aluminum parasol with 8 ribs which can be produced for Cafes and Restaurants.

All plastic Parts in the frame 2 year warranty against Brekage,used in produktion row Materials same as all over the World,which are manufactured from ABS and POLYAMID PA6 Prime.

Mechanics; the Gearbox and Spindle contained in the centre of Pole be operated by a crank. Opening and closing by hand crank.

Telescopic opening system that allows an easy closing of the Parasol without moving the Furniture.

Anodized or another colours can be coated. Parasol centre Pole is 84 diameter.

The Wind can be evacuated by air window in the top of the Parasol. It has a dual roof.

You can use safety your Parasol in the windy Weather.

250 gr Olefin, (5 year warranty) and 300 gr acyrlic protect you from the Sun for years.

Bases (you can find them on the next and 71th pages)




Aluminium Etial 60, DYE:Ral 9016  
Plastic Material: ABS / PA6

	UTR 400/8	UTR 500/8	UTR 600/8
Boyut / Size	Ø 400 cm	Ø 500 cm	Ø 600 cm
Boru / Tube	Ø 84/79 mm	Ø 84/79 mm	Ø 84/79 mm
Boru / Tube	Ø 70/66 mm	Ø 70/66 mm	Ø 70/66 mm
Profil / Ribs	34x21,5 mm	34x21,5 mm	34x21,5 mm
Profil / Ribs	33x20,5 mm	33x20,5 mm	33x20,5 mm
Paketleme / Factory Pack	1	1	1

### Teknik Özellikleri / Technical Specifications

Ölçü Size	Kapalı Alan Area Covered	Krank Yüksekliği Crank Handle Height	Kapalı Yükseklik Height Closed	Etek Yüksekliği Clear Headroom	Açık Yüksekliği Clear Headroom	Toplam Yükseklik Total Height	Ağırlık Weight	Ambalaj Packaging
A	B m <sup>2</sup>	C cm	D cm	E cm	F cm	G cm	Kg	Cm
400/8	12,5	92	145	190	290	380	39	26x26x380
500/8	19,6	92	125	200	295	410	46	26x26x410
600/8	28	92	100	205	310	435	60	26x26x435

### Profiller / Profiles



### KAİDE SEÇENEKLERİ



PAP 115  
ø 61cm /68 kg

PAP 117  
80x80cm /258kg

PAP 125  
100x100 cm /350kg

## ULTRA TELESKOPIK KARE ULTRA TELESCOPIC SQUARE

Cafe-Restorant kullanımına uygun teleskopik sistem ile çalışan kare olarak üretilen 8 kollu şemsiyedir. Beyaz veya istenilen RAL renkleriyle elektrostatik boya kaplanabilmekte, gövdesi eloksal olarak üretilen şemsiyenizin orta borusu 84 mm'dir.

\*İskelette kullanılan tüm plastik parçalar tüm dünyada şemsiye üretiminde kullanılan kırılmaya karşı 2 yıl garantili ABS ve POLYAMID PA6 PRIME hammadde kullanılarak üretilmiştir.

Şemsiyenizin çalışması krank sistemli olup açma veya kapamak için çevirme kolu yardımı ile dişli sistemini harekete geçirmeniz yeterlidir.

Şemsiyemizin rüzgar tahliyesi ister hava pencereleri ile ister kuleli olarak üretilen ana gövde sistemi ile yapılabilmektedir. Uygun altlık (Bakınız sayf 49 ve 71) 290 gr su itilici akrilik kaplamalı polyester ve 250 gr olefin (5 yıl garantili) veya 300 gr akrilik kumaş (10 yıl garantili) kumaş ile yıllarca sizi güneşten korur.

Ultra Telescopic square is a aluminum parasol with 8 ribs which can be produced for Cafes and Restaurants.

All plastic Parts in the frame 2 year warranty against Brekage,used in produktion row Materials same as all over the World,which are manufactured from ABS and POLYAMID PA6 Prime.

Mechanics; the Gearbox and Spindle contained in the centre of Pole be operated by a crank. Opening and closing by hand crank.

Telescopic opening system that allows an easy closing of the Parasol without moving the Furniture.

Anodized or another colours can be coated. Parasol centre Pole is 84 diameter.

The Wind can be evacuated by air window in the top of the Parasol. It has a dual roof.

You can use safety your Parasol in the windy Weather.

250 gr Olefin, (5 year warranty) and 300 gr acyrlic protect you from the Sun for years.

Bases (you can find them on the next and 71th pages)



Kuleli / Opsiyonel Dual Roof


Aluminium Etal 60, DYE:Ral 9016  
Plastic Material: ABS / PA6

### UTS 300X300/8 UTS 350X350/8 UTS 300X400/8 UTS 400X400/8 UTS 500X500/8

Boyut / Size	300X300/8	350X350/8	300X400/8	400X400/8	500X500/8
Boru / Tube	Ø 84/79 mm	Ø 84/79 mm	Ø 84/79 mm	Ø 84/79 mm	Ø 84/79 mm
Boru / Tube	Ø 70/66 mm	Ø 70/66 mm	Ø 70/66 mm	Ø 70/66 mm	Ø 70/66 mm
Profil / Ribs	34x21,5 mm	34x21,5 mm	34x21,5 mm	34x21,5 mm	34x21,5 mm
Profil / Ribs	33x20,5 mm	33x20,5 mm	33x20,5 mm	33x20,5 mm	33x20,5 mm
Paketleme / Factory Pack	1	1	1	1	1

### Teknik Özellikleri / Technical Specifications

Ölçü Size	Kapalı Alan Area Covered	Krank Yüksekliği Crank Handle Height	Kapalı Yükseklik Height Closed	Etek Yüksekliği Clear Headroom	Açık Yüksekliği Clear Headroom	Toplam Yükseklik Total Height	Ağırlık Weight	Ambalaj Packaging
A	B m <sup>2</sup>	C cm	D cm	E cm	F cm	G cm	Kg	Cm
300x300/8	9,0	92	130	190	310	395	46	40x40x395
350x350/8	12,2	92	106	200	310	420	49	40x40x420
300x400/8	12	92	135	200	325	440	47	40x40x440
400x400/8	16	92	110	205	325	440	52	40x40x440
500x500/8	25	80	130	190	320	515	65	40x40x515



### KAİDE SEÇENEKLERİ



PAP 115  
ø 61cm /68 kg



PAP 117  
80x80cm /258kg



PAP 125  
100x100 cm /350kg

## SUN DREAM SILVER YUVARLAK SUN DREAM SILVER ROUND

Cafe –Restaurant-havuz kenarı kullanımına uygun üretilmiştir.

Şemsiye iskeletinde kullanılan alüminyum Etial 60 dünya standartlarında olup tamamı elektrostatik toz boya ile kaplanmıştır.

Şemsiyenin ana taşıyıcı borusu ile kolları birleştiği çark özel alaşımli alüminyum pres olup kırılmaya karşı dayanıklıdır.

İskeletin alüminyum ile plastik parçalarını birleştiren vidaları paslanmaya karşı çinko nikel kaplama yapılmıştır.

İskelette kullanılan tüm plastik parçalar tüm dünyada şemsiye üretiminde kullanılan

kırılmaya karşı 2 yıl garantili ABS ve POLYAMID PA6 PRIME hammadde kullanılarak üretilmiştir.

Şemsiyenin iskeleti üzerinde bulunan kumaş taşıyan kollar 20x40 mm 2,00 mm et kalınlığında olup diğer

destek kolları 20x40 2 mm ölçülerinde özel federli alüminyum profilden üretilmiştir.

Şemsiye orta borusu Ø 100 mm çapında olup et kalınlığı 3,5 mm kalınlığındadır.

Şemsiyenin çalışması ana gövdenin içinde yer alan çelik dişli mekanizmasının çevirme kolu ile çevrilerek teleskopik borunun yukarı doğru yükselmesiyle hareketlenir ve şemsiye açılıp kapanırken hiçbir şekilde kullanıcıyı rahatsız etmez.

Uygun altlık (Bakınız sayf 55 ve 71) 290 gr su itilici akrilik kaplamalı polyester ve 250 gr olefin (5 yıl garantili) veya 300 gr akrilik kumaş (10 yıl garantili)kumaş ile yıllarca sizi güneşten korur.

Sun Dream Silver round is a aluminum parasol with 8 ribs which can be produced for Cafes and Restaurants.

All plastic Parts in the frame 2 year warranty against Brekage,used in Produktion row Materials same as all over the World, which are manufactured from ABS and POLYAMID PA6 Prime.

Mechanics; the Gearbox and Spindle contained in the centre of Pole be operated by a Crank. Opening and Closing by hand Crank.

Telescopic opening System that allows an easy closing of the Parasol without moving the Furniture.

Anodized or another Colours can be coated. Parasol centre Pole is 100 diameter and 3.5 mm thick. Ribs are in size 20x40 mm.

And 2.00 mm thick other supports are made from special aluminum profiles federline in size 20x40 mm.

All the screws of the Frame are stainless.

The Wind can be evacuated by air window in the top of the Parasol and It has a dual roof.

You can use safety your Parasol in the windy Weather.

250 gr Olefin, (5 year warranty) and 300 gr acrylic Fabric protect you from the Sun for years.

Bases (you can find them on the next and 71th pages)




Aluminium Etial 60, DYE:Ral 9016  
Plastic Material: ABS / PA6

	SDR 500/8	SDR 600/8	SDR 700/8
Boyut / Size	Ø 500 cm	Ø 600 cm	Ø 700 cm
Boru / Tube	Ø 93/100 mm	Ø 93/100 mm	Ø 93/100 mm
Boru / Tube	Ø 73/66,3 mm	Ø 73/66,3 mm	Ø 73/66,3 mm
Profil / Ribs	20x40 mm	20x40 mm	20x40 mm Federli
Paketleme / Factory Pack	1	1	1

### Teknik Özellikleri / Technical Specifications

Ölçü Size	Kapalı Alan Area Covered	Krank Yüksekliği Crank Height	Kapalı Yükseklik Height Closed	Etek Yüksekliği Clear Headroom	Açık Yüksekliği Clear Headroom	Toplam Yükseklik Total Height	Ağırlık Weight	Ambalaj Packaging
A	B m <sup>2</sup>	C cm	D cm	E cm	F cm	G cm	Kg	Cm
500/8	20	80	130	200	305	420	64	40x40x420
600/8	28	80	115	210	320	450	77	40x40x450
700/8	38,5	80	80	215	335	468	86	40x40x468

### Profiller / Profiles




### KAİDE SEÇENEKLERİ



PAP 115  
ø 61cm /68 kg



PAP 117  
80x80cm /258kg



PAP 125  
100x100 cm /350kg

## PLAJ ŐEMSİYESİ BEACH PARASOL

Bahçenizde, balkonda veya havuz kenarında kullanabileceğiniz 180 cm 8 telli ve 2 mt. çapında 10 telli Őemsiyedir.

Tel kalınlığı 3,8 mm olup yüksek kaliteli karbon çelikten üretilmiştir.

\*İskelette bulunan plastik parçalar, tüm dünyada Őemsiye üretiminde kullanılan kırılmaya karşı 2 yıl garantili ABS ve POLYAMID PA6 PRIME hammadde kullanılarak üretilmiştir.

Açma kapama sistemi bas-bırak mandalı ile kolayca yapılabilmektedir. Őemsiyenizi açmak için mandal bastırılarak yukarı doğru sürülür ve sabitleyici adaptöre mandal kilitlenerek kullanıma hazır hale gelir.

Kapatmak için mandal bastırılarak adaptörden kurtulması sağlanır, Őemsiye kendisini yavaşça kapatır.

Őemsiyenizi güneş yönüne çevirmek 180° head-tilt sistemi sayesinde çok kolaydır.

Őemsiyeniz uygun altlık ve 140 gr akrilik kaplamalı polyester veya 190 gr olefin kumaş ( 5 yıl garantili) ile sizi yıllarca güneşten koruyabilir.

Beach Parasol produced for Garden,Beach,Advertisement 200 cm in diameter with 10 Wires and 90 cm in diameter with 8 Wires.

All plastic Parts in the Frame 2 year warranty against Brekage,used in Produktion row Materials same as all over the World, which are manufactured from ABS and POLYAMID PA6 Prime.

Wire tickness is 3.8 mm. made from high quality carbon steel.

Opening and Closing System can be used easily,put up button and press it to open your parasol and for closing press a button to get rid of the Adapter to close it then Parasol closes itself slowly.

Thanks to the 180° Head-Tilt System it is very easy to turn your Parasol to the Sun Direction

250 gr Olefin, (5 year warranty) and 140 gr acrylic waterproof polyester Fabric protect you from the Sun for years.

Bases (you can find them on the next and 70th pages)



### PLS 180/8

Boyut / Size  
Boru / Tube  
Tel / Ribs  
Paketleme / Factory Pack

Ø 180 cm  
22/25 mm  
3,80 Ø steel  
10/15

### PLS 200/8

Ø 200 cm  
22/25 mm  
3,80 Ø steel  
10/15

### KAİDE SEÇENEKLERİ



PAP STD 2500  
20 lt.

### PAP 114

Malzeme / Raw Material  
Metal

Ölçüler / Size  
61cm

Ağırlık / Weight  
38 kg



### PAP 115

Malzeme / Raw Material  
Metal

Ölçüler / Size  
61 cm

Ağırlık / Weight  
68 kg



### PAP FONKSİYONEL MASA

Ölçüler / Size  
Ø 50 cm

Boru Çapı / Pipe Size  
Ø 40 cm  
Ø 50 cm



### PAP 120

Ölçüler / Size  
50x50 cm  
Ağırlık / Weight  
80 Kg

### PAP 121

Ölçüler / Size  
60x60 cm  
Ağırlık / Weight  
100 Kg

### PAP 122

Ölçüler / Size  
70x70 cm  
Ağırlık / Weight  
140 Kg

### PAP 123

Ölçüler / Size  
80x80 cm  
Ağırlık / Weight  
230Kg

### PAP 124

Ölçüler / Size  
90x90 cm  
Ağırlık / Weight  
270 Kg

### PAP 125

Ölçüler / Size  
100x100 cm



### PAP 126

Ölçüler / Size  
83x83 cm

Ağırlık / Weight  
175 Kg



### PAP 150

Ölçüler / Size  
80x80 cm

Beton Dolu Ağırlık  
Filled With Concrete  
200 Kg

Kum Dolu Ağırlık  
Filled With Sand  
180 Kg

Su Dolu Ağırlık  
Filled With Water  
100 Kg

Uygun Metal Altık İle Kullanılır



### PAP 151

Ölçüler / Size  
90x90 cm

Beton Dolu Ağırlık  
Filled With Concrete  
260 Kg

Kum Dolu Ağırlık  
Filled With Sand  
230 Kg

Su Dolu Ağırlık  
Filled With Water  
130 Kg

### PAP STD 2500

Malzeme / Raw Material  
HDPE  
Yüksek Yoğunluklu Polietilen

Ölçüler / Size  
47x47x13 cm

Boş Ağırlık / Weight Empty  
0.95 Kg

Kum Dolu Ağırlık / Filled With Sand  
40 Kg

Su Dolu Ağırlık / Filled With Water  
20 Kg

Boru Ölçüsü / Stick Size  
Ø 22 mm  
Ø 32 mm

Ambalaj / Packaging  
1 Paket: 10 Adet 1 Packet: 10 Pieces  
10 Kg. 47x47x130 cm



### PAP MEGA SP 2060

Malzeme / Raw Material  
HDPE  
Yüksek Yoğunluklu Polietilen

Ölçüler / Size  
53x53x23 cm

Boş Ağırlık / Weight Empty  
2.10 Kg

Kum Dolu Ağırlık / Filled With Sand  
100 Kg

Su Dolu Ağırlık / Filled With Water  
50 Kg

Boru Ölçüsü / Stick Size  
Ø 22 mm - Ø 32 mm  
Ø 38 mm - Ø 40 mm  
Ø 42 mm

Ambalaj / Packaging  
1 Paket: 4 Adet 1 Packet: 4 Pieces  
8.6 Kg. 53x53x95 cm



### PAP SÜPER 2410

Malzeme / Raw Material  
HDPE  
Yüksek Yoğunluklu Polietilen

Ölçüler / Size  
53x53x16 cm

Boş Ağırlık / Weight Empty  
1.45 Kg

Kum Dolu Ağırlık / Filled With Sand  
60 Kg

Su Dolu Ağırlık / Filled With Water  
30 Kg

Boru Ölçüsü / Stick Size  
Ø 22 mm - Ø 32 mm  
Ø 38 mm - Ø 40 mm  
Ø 42 mm

Ambalaj / Packaging  
1 Paket: 5 Adet 1 Packet: 5 Pieces  
7.45 Kg. 53x53x80 cm



### PAP SÜPER / TKR-2412

Ölçüler / Size  
53x53x16 cm

Ağırlık / Weight  
65 Kg

Su veya Beton Dolgulu  
Filled with water  
or concrete

### MEGA / TKR-2622

Ölçüler / Size  
53x53x23 cm

Ağırlık / Weight  
75 Kg

Su veya Beton Dolgulu  
Filled with water  
or concrete



### PAP ULTRA S 2720

Malzeme / Raw Material  
HDPE  
Yüksek Yoğunluklu Polietilen

Ölçüler / Size  
62x62x24 cm

Boş Ağırlık / Weight Empty  
3.7 Kg

Kum Dolu Ağırlık / Filled With Sand  
150 Kg

Su Dolu Ağırlık / Filled With Water  
75 Kg

Boru Ölçüsü / Stick Size  
Ø 32 mm - Ø 36 mm  
Ø 40 mm - Ø 50 mm

Ambalaj / Packaging  
1 Paket: 4 Adet 1 Packet: 4 Pieces  
15 Kg. 62x62x110 cm

### PAP MEGA S 2310

Malzeme / Raw Material  
HDPE  
Yüksek Yoğunluklu Polietilen

Ölçüler / Size  
53x53x23 cm

Boş Ağırlık / Weight Empty  
2.75 Kg

Kum Dolu Ağırlık / Filled With Sand  
100 Kg

Su Dolu Ağırlık / Filled With Water  
50 Kg

Boru Ölçüsü / Stick Size  
Ø 32 mm - Ø 36 mm  
Ø 40 mm - Ø 50 mm

Ambalaj / Packaging  
1 Paket: 4 Adet 1 Packet: 4 Pieces  
11.5 Kg. 53x53x110 cm

